

# 調剤事務管理士<sup>®</sup>

## 技能認定試験



精解

# 調剤

# 試験問題集

[学科・実技]

ポイントが  
よくわかる  
解説付き

解答選択式の  
新試験に対応

過去問題に基づく  
試験2回分を収録

令和4年4月調剤報酬改定準拠



## 本問題集の構成

本問題集は調剤事務管理士<sup>®</sup>技能認定試験と同形式・同レベルの2回分の模擬問題と、その解答で構成されています。問題は令和4年度4月調剤報酬改定をもとに、調剤事務管理士<sup>®</sup>技能認定試験の内容に準じて作成しています。

### 問題

調剤事務管理士<sup>®</sup>技能認定試験は、【学科問題】と【実技問題】の2つから構成されています。

#### 学科問題

主に法規、保険請求事務、薬の基礎知識を問う問題



#### 実技問題

処方箋から調剤報酬明細書(レセプト)を作成する問題

### 解答・解説

各問題の解答を掲載していますので、問題を解き終わったら確認して答え合わせをしてください。本問題集では記号を選んで記入する解答形式となっていますが、実際の試験での解答はマークシート形式です。巻末にマークシートのサンプルを掲載していますので、参考にしてください。また、各問題に解説がついています。覚えておきたい内容は色付けされています。1つひとつ確認しながら知識を整理し、確実に身につけていきましょう。

### ここに注意!

学習に役立つ、つまづきやすいポイントをまとめています。試験直前にも必ずチェックしましょう。

## 第1回 学科問題

問 1 調剤薬局事務員には、医療従事者として医師・薬剤師と同様に守らなければならない事項があります。厚生労働省通知の「診療情報の提供等に関する指針」の中で定めている義務を1つ選びなさい。

- A. 患者の立場に立った質の高いサービスの提供を心がけなければならない。
- B. 調剤報酬算定に関する通達や情報は、しっかり把握しておかなければならない。
- C. 仕事を迅速にこなしながらも、常に薬局の内外に気を配らなければならない。
- D. 薬剤師が患者に説明している薬の情報は、しっかり理解しなければならない。
- E. 業務上知り得た「患者及び調剤等の秘密」を他に漏らしてはならない。

問 2 次の各項を読み( )に入る正しいものを  より選びなさい。

- (1) 高額療養費とは、1ヶ月の一部負担金の合計が( )を超えた場合、その超えた分が保険給付される制度である。
- (2) ( )は、医療保険に加入していることを証明するものである。
- (3) 保険調剤を行うために守らなければならない規則を( )という。
- (4) 任意継続被保険者は2ヶ月以上社保の被保険者であり、退職の翌日から( )に手続きを行う必要がある。

- A. 20日以内    B. 被保険者証    C. 自己負担限度額    D. 養育医療券
- E. 調剤費    F. 療養担当規則    G. 30日以内

問 3 オパール保険調剤薬局において、次の(1)(2)の患者が持参した下記の処方箋4枚を同時に受け付け調剤しました。調剤報酬が次の場合、窓口で徴収する患者負担金額はどれですか。

(乳幼児医療費受給者証は考慮外)

処方箋受付・調剤月日:令和4年10月18日			
もみじ病院	内科	清水医師	621点
//	整形外科	中村医師	783点
マロニエ皮膚科		松本医師	732点
アスター眼科		山形医師	492点

- (1) 保険者番号06360119で処方箋の備考欄に「6歳」の記載がある被扶養者
- (2) 保険者番号39262944で処方箋の備考欄に「高一」の記載がある被保険者

- A. 2,620円    B. 2,630円    C. 5,250円    D. 5,260円    E. 7,880円    F. 7,890円

# 第1回 実技問題

## ◆ 調剤報酬明細書

令和 4 年 11 月分

都道府 薬局コード  
県番号

4 調剤	1 社・国 2 公費	3 後期 4 退職	1 単 2 併 3 併	2 本 4 外 6 家 外	8 高外 0 高外 7
保険者 番号	被保険者証・被保険者 手帳等の記号・番号				10 9 8 7 ( )

公費負担 番号①	公費負担 番号②	公費負担 番号③	公費負担 番号④	公費負担 番号⑤	公費負担 番号⑥	公費負担 番号⑦	公費負担 番号⑧	公費負担 番号⑨	公費負担 番号⑩
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

氏名 1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 生

職務上の事由 1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害

保険薬  
局の所  
在地及  
び名称

保険機関の所在地 1 南 桂子 2 山中 あおい

都道府 1 9 点数表 1 医療機関 コード ○ × △ × × ○ ×

医師 処方 調剤 調剤報酬点数 公費分  
番号 月日 月日 薬品名・規格・用量・剤形・用法 数量 薬剤調製料 薬剤料 加算料 点数

1	11・8	11・8	内服 ジゴキシン錠0.125mg「AFP」 カンデサルタン錠4mg「あすか」	0.125mg 1T 4mg 1T 分1 朝食後	点	点	点	点	点
---	------	------	--	--------------------------------	---	---	---	---	---

1	11・8	11・8	内服 アスピリン腸溶錠100mg「ZE」	100mg 1T 分1 朝食後	点	点	点	点	点
---	------	------	-------------------------	--------------------	---	---	---	---	---

1	11・8	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

2	11・7	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

1	11・8	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

1	11・8	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

1	11・8	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

1	11・8	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

1	11・8	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」	0.5mg 3T 分3 毎食後	2	10	24	20	点
---	------	------	------------------------	--------------------	---	----	----	----	---

# 第1回 実技問題

(1) ㉑の記載で、正しいものを1つ選びなさい。

A. 

4 調剤	1 社・国 2 公費	3 後期 4 退職	1 単 2 併 3 併	2 本 4 外 6 家 外	8 高外 0 高外 7
保険者 番号	被保険者証・被保険者 手帳等の記号・番号				10 9 8 7 ( )

B. 

4 調剤	1 社・国 2 公費	3 後期 4 退職	1 単 2 併 3 併	2 本 4 外 6 家 外	8 高外 0 高外 7
保険者 番号	被保険者証・被保険者 手帳等の記号・番号				10 9 8 7 ( )

C. 

4 調剤	1 社・国 2 公費	3 後期 4 退職	1 単 2 併 3 併	2 本 4 外 6 家 外	8 高外 0 高外 7
保険者 番号	被保険者証・被保険者 手帳等の記号・番号				10 9 8 7 ( )

D. 

4 調剤	1 社・国 2 公費	3 後期 4 退職	1 単 2 併 3 併	2 本 4 外 6 家 外	8 高外 0 高外 7
保険者 番号	被保険者証・被保険者 手帳等の記号・番号				10 9 8 7 ( )

(2) ㉒の記載で、正しいものを1つ選びなさい。

A. 

氏名	大月 富士夫	特記事項	29区工
名	1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 14・9・21生		
職務上の事由	1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害		

B. 

氏名	大月 富士夫	特記事項	26区ア
名	1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 14・9・21生		
職務上の事由	1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害		

C. 

氏名	大月 富士夫	特記事項	29区工
名	1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 4・9・21生		
職務上の事由	1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害		

D. 

氏名	大月 富士夫	特記事項	26区ア
名	1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 4・9・21生		
職務上の事由	1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害		

(3) ㉓の記載で、正しいものを1つ選びなさい。

A. 

単位薬剤料	調剤数量	薬剤調製料 調剤管理料	薬剤料	加算料
3点	14	24点 28	42点	支B 点

B. 

単位薬剤料	調剤数量	薬剤調製料 調剤管理料	薬剤料	加算料
3点	14	0点 0	42点	支B 点

C. 

単位薬剤料	調剤数量	薬剤調製料 調剤管理料	薬剤料	加算料
3点	14	24点 28	42点	支B 68点

D. 

単位薬剤料	調剤数量	薬剤調製料 調剤管理料	薬剤料	加算料
3点	14	0点 0	42点	支B 68点

第1回 実技問題

解答・解説

第1回 実技問題

解答・解説

問題番号 正解

問1 (1)B (2)A (3)D (4)A (5)B (6)B (7)A (8)C

<大月 富士夫> 調剤月日 令和4年11月8日

薬剤料	調剤数量	薬剤料計	薬剤調製料 調剤管理料	加算	小計	薬学管理料	調剤基本料	合計点数
3	14	42	0 0	支B 68	110	45+10	42+39	519
6	7	42	24 4	支B	70			
1	21	21	24 50	支B	95			
2	10	20	24 28		72		患者負担金	円
26	1	26	10 0		36		請求金額	円

【算定のポイント】

問題を解く前に算定条件をよく確認しましょう。同一医療機関の処方箋(歯科以外)を同時に受付けた場合は、交付した医師が異なる場合でも受付1回の算定です。

●内服薬 内科1)~4)、整形外科1)

内科1)~4)と整形外科1)は定期的に服用する薬剤なので内服薬です。

内科の1)と3)は、固形剤で服用時点と同じ(分1 朝食後)ため1剤です。

内科の2)と4)は、固形剤で服用時点と同じ(分2 朝・夕食後)ため1剤です。

整形外科1)は、服用時点異なる(分3 毎食後)ため別剤となります。

内科と整形外科あわせて3剤です。

・薬剤料を算定します。

受付1回となる場合でも、薬剤料は処方医ごとに算定します。

2)と4)は1剤で投与日数も同じため1調剤となるので、まとめて計算します。

・薬剤調製料と調剤管理料を算定します。

内服の薬剤調製料と調剤管理料は「受付1回につき」3剤まで算定できます。内科と整形外科あわせて3剤なので、それぞれ算定します。

内服の調剤管理料は「1剤につき」の算定のため、1剤となる内科1)と3)は投与日数の長い3)で算定し、1)では算定しません。

●外用薬 整形外科2)

整形外科の2)は外用薬です。

薬剤料を算定します。外用薬は1調剤分(全量)の薬価を点数にします。

・薬剤調製料を算定します。

・調剤管理料

内服薬で調剤管理料を算定しているため外用薬では算定できません。

調剤報酬明細書 令和4年11月分

都道府県番号 業局コード

調剤 4 1 社国 3 後期 1 単独 2 本外 3 併 4 六外 5 高外 6 家外 7 高外 8 高外 9 高外 10 高外

保険者番号 3 9 1 9 2 0 1 8 10 9 8 7 ( )

被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号 21018467 (核番) 00

氏名 大月 富士夫 特記事項 29区工

職業上の事由 1 職務上 2 下船後3月以内 3 通勤災害

医療機関の所在地及び名称 もみじ病院

保険医氏名 1 南 桂子 2 山中 あおい

調剤報酬点数表

調剤月日	処方月日	処方	調剤報酬点数	加算料	公費分
11・8	11・8	内服 ジゴキシン錠0.125mg「AFP」 0.125mg 1T カンデサルタン錠1mg「あすか」 4mg 1T 分1 朝食後	3点	14点	0点
11・8	11・8	内服 酸化マグネシウム アルタットカプセル 1.0 75mg 2C 分2 朝・夕食後	6点	7点	24点
11・8	11・8	内服 アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 100mg 1T 分1 朝食後	1点	21点	24点
11・7	11・8	内服 メコバラミン錠500μg「JG」 0.5mg 3T 分3 毎食後	2点	10点	24点
11・7	11・8	外用 ケトプロフェンテープ20mg「東光」 7cm×10cm 21枚 10日分	26点	1点	10点

摘要

調剤基本料点 基A地支A 81

薬学管理料点 薬A 1 特管A 1 55